



Protokoll

Tekniska nämnden

2010-06-21

§§ 60 - 67

Tekniska nämnden sammanträde 2010-06-21

§

Informationer och överläggningar

- 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd
 - 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan
 - 62 Markförsäljning av del av Ingared 5:114 (Ingareds nya förskola)
 - 63 Lygnared 1:3, ersättning för bostadsarrende på arrendetomt nummer 7
 - 64 Remiss – finansieringsprinciper för va-utbyggnad
 - 65 Startanmälan för relining, Ingared/Hemsjö
 - 66 Ombyggnad av va-nätet utefter E 20
 - 67 Övriga frågor
- Delegerade beslut
Inkomna/utgående skrivelser och meddelanden



Protokoll

2010-06-21

Plats och tid Sammanträdesrum Skräddaren, tekniska förvaltningen, Sveagatan 12, kl 16:30 – 19:15 **Paragrafer** 60 - 67

Beslutande Per Palm (fp)
Anders Sandberg (s)
Carl-Erik Bergsén (s)
Berit Hildén (fp)
Thomas Jensen (kd)
Lars-Åke Larsson (v)
Hans Lindell (m)
Thorsten Larsson (m), ej § 62
Lilian Johansson (s) ersättare för Thorsten Larsson (m), § 62
Urban Nuldén (m) ersättare för Torbjörn Gustavsson (c)
Ingvor Pettersson (s)
Gunnar Tiselius (s)

Ersättare

Ulla Dahlén (mp)
Lilian Johansson (s)
Kent Nilsson (s)

Övriga deltagare

Gunilla Hedman, nämndsekreterare
Bo Norling, t f tekniska chef
Ulf Edgren, exploateringschef, kl 16.30 – 17.05
Kristian Grötting, va-chef, kl 17.05 – 17.35
Jenny Nilsson, chef för gata/proj. avdelningen, kl 16.30 – 16.45
Åke Aronsson, gatuchef, kl 16.30 – 16.50

Utses att justera Per Palm och Anders Sandberg

Justeringens plats och tid**Sekreterare**

Gunilla Hedman**Ordförande**

Per Palm**Justerande**

Per Palm

Anders Sandberg

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2010-06-21		
Datum för anslags uppsättande	2010-06-23	Datum för anslags nedtagande	2010-07-15
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret		
Underskrift	<hr/>		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Information och överläggningar

- A/ Reviderad tidplan för investeringsprojekt
- B/ Förvaltningsrapport – maj 2010
- C/ Rapport om obetalda hyror och arrenden t o m xx juni 2010
- D/ Månadsrapporteringar, fastighetsförsäljningar juni 2010
- E/ Rapport om kommande upphandlingar
- F/ Bruttolistan kvartal 1, 2010
- G/ Ny styrmodell och förbättringar inför budget 2010
- H/ Framtiden för KUSTOM

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden beslutar att under punkt H ställa sig bakom Fyrbodals skrivelse till Trafikverket avseende framtiden för KUSTOM-projektet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

TN § 60**Dnr 2010.342 211****Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd****Bakgrund**

Ägaren till fastigheten Hoppet 6 har önskat en ändring av gällande plan. Ändringen syftar till att skapa mer kontorsutrymmen genom att använda befintliga uppställningsytor för bilar och cyklar utmed Solgatan. Planändringen sker med enkelt förfarande, vilket bland annat innebär att kommunen direkt efter samrådet kan komma att besluta om antagande.

Plan- och byggkontoret önskar synpunkter på förslaget senast den 30 juni 2010.

Yttrande

I förslaget saknas en redogörelse för hur många parkeringsplatser som försvinner och likaså en bedömning av det ökade parkeringsbehovet till följd av att mer kontorsytor kan byggas.

I ett annat yttrande över detaljplaneändring i kvarteret Kristina har kommunen redogjort för svårigheterna att lösa det utökade parkeringsbehovet genom parkeringsköp.

Tekniska kontoret förutsätter därför att fastighetsägaren löser det utökade behovet av parkeringsplatser antingen genom att tillskapa ytterligare bilplatser inom det egna kvarteret eller genom någon form av avtal med annan fastighetsägare som har överskott på parkeringsplatser.

I beskrivningen anges att kvarteret kan påverkas av översvämningar. Den föreslagna förändringen ändrar inte på de befintliga förhållandena, utan de förslag som kan komma att tas fram för att skydda kvarteret i övrigt är tillräckliga även efter denna planändring.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni 2010, § 72.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring av detaljplanen för kvarteret Hoppet, under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter tillgodoses.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Exp:Tk-Ue, PoB

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Tn § 61

Dnr 2002.066 211

Bostäder vid södra Strömgatan (kv Ljuset), ändring av detaljplan**Bakgrund**

Plan- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för kvarteret Ljuset. Ändringen beror främst på den utredning om översvämningsrisker som kommunen låtit ta fram.

Översvämningsrisk

I detaljplanen föreslås att byggnader skall vara vattentäta upp till + 61,1 m över nollplanet (RH 00). Tidigare angavs att lägsta golvhöjd skulle vara + 60,5 m över nollplanet.

Som följd av denna ändring har också högsta totalhöjd på byggnaderna inom kvarteret höjts med 60 cm.

Energiåtgång

I genomförandebeskrivningen (som inte har någon bindande verkan) har också införts en ny text:

”Ett villkor för att få köpa en fastighet av kommunen är numera att planerad byggnad blir mer energieffektiv än vad byggnormen kräver (regleras i markförsäljningsavtalet).”

Yttrande**Översvämningsrisk**

Med den föreslagna höjningen har en anpassning gjorts till det scenario som kommunen angett (men inte beslutat om) som grund för höjdsättning av nytilkommande bebyggelse. I de pågående förberedelserna för sanering i kvarteret Ljuset har hänsyn tagits till de föreslagna ändringarna.

Den föreslagna ändringen är positiv eftersom den, om den genomförs, minskar risken för skador på den planerade bebyggelsen i kv Ljuset.

Energiåtgång

Vad gäller skrivningen om energiåtgång så har kommunen inte tagit beslut om att tillämpa lägre nivåer för energiåtgång än vad byggnormen kräver. Denna text bör därför ändras eller utgå. När beslut så småningom fattats, kan de då beslutade villkoren införas vid all försäljning av mark.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni 2010, § 73.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts TN § 61

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden antar tekniska kontorets yttrande som sitt eget.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Ue, PoB

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Tn § 62**Dnr 2010.366 322****Markförsäljning av del av fastigheten Ingared 5:114 i Ingared****Bakgrund**

Byggnadsnämnden beslöt 2010-05-04 att anta "detaljplan för Ingared, förskola m m vid Ingareds skolgata". Planen blir laga kraftvunnen tidigast 2010-06-03. Med förändrad markanvändning i området möjliggör planen byggande av en förskola m m.

Ärendet

Barn- och ungdomsnämnden planerar att ersätta provisoriska barnomsorgslokaler i Ingared med en nybyggd förskola med 5 avdelningar. FABS ska köpa erforderlig mark av kommunen, uppföra byggnaden och sedan hyra ut den till Barn- och ungdomsnämnden. För förskolans del rör det sig om cirka 10.150 kvm. Vidare möjliggör planen att Ingaredsskolan utökar sin skolgård genom att köpa till cirka 6.400 kvm mark.

FABS har accepterat att betala 1.400.000 kronor för detta område om cirka 16.550 kvm. Priset är baserat på byggrätt enligt bruttoarea (BTA) om 700:-/kvm BTA. Räknat på tomtarealen är markpriset 85:-/kvm.

I östra kanten av fastigheten Ingared 5:114 finns en 5 m bred markremsa. Diskussion har förts med FABS om att köpa även remsan och infoga den i skolgården. Övre delen av remsan (cirka 395 kvm) är avsedd för skolverksamhet i detaljplanen. Den nedre delen (cirka 1.085 kvm) har åsatts en mer flexibel användning i planen. Ägaren till grannfastigheten Ingared 5:240 har också anmält intresse att köpa den nedre delen.

FABS har 2010-06-01 meddelat att FABS inte har för avsikt att förvärva denna mark.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni 2010, § 74.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Forts TN § 62

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtal för del av Ingared 5:114 med i huvudsak den ordalydelse som framgår av förslaget.

Tekniska chefen får i uppdrag att teckna markansvisningsavtal för del av Ingared 5:114 med i huvudsak den ordalydelse som framgår av förslaget.

Jäv

Thorsten Larsson (m) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign
			Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Ue, Bon

TN § 63**Dnr 2009.087 321****Lygnared 1:3, ersättning för bostadsarrende på arrendetomt nr 7****Bakgrund**

Tekniska nämnden har 2008-04-28, §48, fastställt målbilder för de turistiska fastigheterna. I målbilden för Lygnareds camping sägs bland annat att "arrendetomter som ligger i anslutning till campingen måste avyttras i den takt som krävs". För att kunna verkställa detta måste arrendeavtalen för de nämnda tomterna sägas upp inom uppsägningstiden. Så har gjorts av stuga nr 1, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9 och nr 11. Ett alternativ som tidigare tillämpats, i maj månad 2008, är att förvärva stuga med arrende om och när de bjuds ut till försäljning.

Ärendet***Uppsägning***

Mot bakgrund av det ovannämnda har tekniska kontoret även sagt upp arrendet för stuga nr 7 för upphörande 2011-03-31 (läge se bilaga). Anledningen till uppsägningen är att kommunen har för avsikt att använda arrendestället för annan ekonomisk verksamhet. Arrendatorn har mottagit uppsägningen genom kvitterat mottagningsbesked, men har inte därmed godkänt uppsägningen. Tekniska kontoret har hänskjutit tvist gällande uppsägningen till arrendenämnden.

Värdering

Arrendatorn har framfört att han kan acceptera uppsägningen om en överenskommelse om ersättning för bostadsarrendet kan träffas. Tekniska kontoret har därför låtit värdera bostadsarrendet för att ha till grund i en förhandling om ersättning för arrendet. Värderingen för bostadsarrende nr 23209501-5-04, tomt nr 7 uppgår till ca 370 tkr +/- 10%. Arrendatorn har tagit del av värderingen.

Förhandling

Om det efter förhandling inte är möjligt att träffa någon överenskommelse kommer arrendenämnden att pröva kommunens skäl till uppsägning. Om arrendenämnden godkänner kommunens skäl, är uppsägningen giltig och avflyttning skall då ske enligt villkoren i arrendeavtalet. Om arrendenämnden inte godkänner kommunens skäl till uppsägning har arrendatorn ett gällande arrendeavtal, med samma villkor som det uppsagda arrendeavtalet vilket bland annat innebär att det fortsatt löper i femårsperioder, med ett års uppsägning. Arrendatorn har tyckt att den genomförda värderingen varit för låg med hänsyn till tidigare genomförda

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

köp. I samband med förhandlingarna med arrendatorn, har en ersättningsnivå om 410 tkr bedömts som lämplig.

.

Forts Tn § 63

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni 2010, § 76.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till ersättningsnivå till arrendatorn om 410 tkr.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge utökat investeringsanslag om 410 tkr för finansieringen.

Tekniska nämnden ger, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av utökat investeringsanslag, tekniske chefen rätt att underteckna köpeavtalet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Cj, Ue, Kf

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

TN § 64 Dnr 2010.353 365**Finansieringsprinciper för VA-utbyggnad i omvandlingsområden****Bakgrund**

År 2007 ersattes gamla VA-lagen med Lagen om allmänna vattentjänster, vilket gav kommunen ett större ansvar för att ordna vatten och avloppslösningar i ett större sammanhang:

6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1 Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2 Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Denna lagändring berör särskilt så kallade omvandlingsområden, där bostäderna håller på att omvandlas från fritidshus till permanentbostäder. De aktuella områdena i Alingsås kommun listas i kommunens VA-strategi (KS§ 239 o 240, 2006-11-06). Strategin är ett styrdokument för hur VA-frågorna ska behandlas i den kommunala planeringen och vid prövning av enskilda ärenden. Den innehåller principer för hur VA, dricksvatten, dagvatten och spillvatten, skall behandlas i tätortsområden, omvandlingsområden och spridd bebyggelse.

Kommunens VA-strategi håller på att revideras och Tekniska nämnden har (TN§ 126, 2009-12-14) yttrat sig över förslaget. I yttrandet påpekas att kostnadsprinciper för utbyggnaden behöver läggas fast samtidigt som VA-strategin för utbyggnad av omvandlingsområden.

Det kostar generellt betydligt mer att bygga ut VA-ledningar i omvandlingsområden än traditionella utbyggnadsområden inom våra tätorter. Detta beror dels på att områdena ofta är glest bebyggda, men även på att det ofta behövs långa överföringsledningar till området. Finansieringsprinciper är en förutsättning för att kunna ge tydliga och tidiga besked till fastighetsägarna, för att kunna hålla VA-strategins tidplan för utbyggnad i omvandlingsområden och för att hantera budgetprocessen på rätt sätt.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Forts Tn § 64

Den VA-strategiska gruppen, med representanter från kommunledningskontoret, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret och plan och byggkontoret, har tagit fram ett förslag på finansieringsprinciper för utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden. Förslaget bygger på att de förhöjda kostnaderna av utbyggnaden i jämförelse med traditionella områden delas av de boende i området, VA-kollektivet och skattefinansiering.

De områden som planeras för utbyggnad av kommunalt VA inom de närmsta sex åren är Sundet/Färgens Östra strand, Simmenås, Norsesund och Saxxebäcken.

Förslag till finansieringsprincip i områden med långa överföringsledningar

Ledningar inom området där kommunalt VA byggs ut

Kostnaderna betalas till 100 procent av boende och fastighetsägare inom området.

Överföringsledningar till området där kommunalt VA byggs ut

Kostnaderna fördelas enligt följande:

De boende och fastighetsägare inom området betalar 40 procent.

VA-kollektivet betalar 30 procent.

Skattefinansiering täcker 30 procent.

Verktyg

För att få en kostnadstäckning enligt principerna föreslås att tre olika nivåer på anläggningstaxan används:

Normaltaxa

Förhöjd taxa med 50 procent

Förhöjd taxa med 75 procent

Taxan sätts till den nivå som närmast täcker 100% av kostnaderna inom området och 40 % av kostnaderna för överföringsledningar.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign
			Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Forts Tn § 64

Ekonomiska konsekvenser

Beräknade kostnader för överföringsledningar enligt ovanstående förslag för de kommande sex åren är:

Boende	40%	ca 10 260 000 kr
VA-kollektiv	30%	ca 7 700 000 kr
Skattefianisering	30%	ca 7 700 000 kr

Tekniska kontorets yttrande

Tekniska kontoret tillstyrker ovanstående förslag till finansieringsprincip med följande tillägg under rubriken "Verktyg":

Anläggningstaxans nivå, normaltaxa, förhöjd taxa med 50 % eller förhöjd taxa med 75 %, för respektive omvandlingsområde bestäms av Tekniska nämnden enligt för varje område framtagna kostnadskalkyl (budget).

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni 2010, § 75.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden antar kontorets yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet till Kommunledningskontoret

|

Justerandes sign|

Justerandes sign|

Justerandes sign|

Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Exp:Tk-Gic, Kg, KF

TN § 65**Dnr 2010.387 365****Startanmälan för relining, Ingared/Hemsjö****Bakgrund och syfte**

VA-verket har konstaterat att mängden ovidkommande vatten till pumpstationen i Ingared behöver åtgärdas. För att komma till rätta med problemet har en utredning beställts av konsultfirman Tyréns. Utredningen och filmning av spillvattenledningarna i området har visat på dåliga rörskarvar samt sprickor i ledningarna. Störst problem finns på ledningarna i Hemsjödelen, där det är mest effektivt att genomföra åtgärder för att reducera mängden ovidkommande vatten.

Genomförande

Arbetet utförs av entreprenören AARLEFF, vilka är upphandlad inom ramavtalen som gäller för VA-verket.

Rengöring och rotbeskäring görs på de ledningasträckor som skall relinas.

Relining av 880 meter spillvattenledning.

Finansiering

Projektet finansieras genom att relining av Sjömansvägen alternativt Torstövägen senareläggs.

Medel för åtgärden tas från VA-verket underhållsbudget.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde dne 7 juni 2010, § 76.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden ger VA-verket i uppdrag att utföra rubricerat enligt bifogad startanmälan.

Justerandes sign_____
Justerandes sign_____
Justerandes sign_____
Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Tb

TN § 66**Dnr 2010.384 365****Omläggning av ledningar i samband med ombyggnad av E 20.****Bakgrund och syfte**

Mellan V. Bodarne och Alingsås finns vatten och tryckavloppsledningar, lagda 1981.

1985 har det kompletterats med vattenledning ner till Ingared/Hemsjö.

Ledningarna som är utförda i PVC har vid ett antal tillfällen drabbats av ledningsbrott.

I samband med det pågående arbetet med ombyggnad av E 20, ombesörjer Trafikverket omläggning av ledningar vilka kommer i konflikt med den nya lokalvägen. De delsträckor som ligger utanför det nya vägområdet byts ej ut på Trafikverkets bekostnad.

VA-verket har därför tagit upp diskussioner med Trafikverket, för att göra en överenskommelse om att byta två av delsträckorna, dels i området runt Bryngenäs samt vid det nya motet i Hästeryd.

Motivet till att medverka till en omläggning, är att 30-åriga ledningar byts ut mot ledningar av bättre kvalitet och livslängd. Den nuvarande sträckningen vid Hästerydsmotet som ligger längst den nya motorvägen, kommer vid ett läckage också att innebära stora reparationskostnader för VA-verket.

Då byggnationen i området forceras snabbt, behöver entreprenören PEAB få ett beslut från VA-verket och Trafikverket om ledningarna skall bytas ut.

Genomförande

Delsträckan vid Bryngenäs innefattar ca: 320 meter vatten och tryckavloppsledning. Uppskattad kostnad för arbetet beräknas till 570 tkr. Vid samtal med Trafikverkets projektledning har en muntlig fördelning gjorts, Trafikverket betalar 370 tkr och VA-verket 200 tkr.

Delsträckan vid Hästerydsmotet är ca: 700 meter vattenledning, uppskattad kostnad 770 tkr. Kostnadsfördelningen är idagsläget något osäker och kan därför endast anges som ett intervall.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Trafikverket står för 230 - 470 tkr och VA-verket för 270 - 540 tkr, beroende på hur en överenskommelse om fördelningen ser ut. De sammanlagda kostnaderna för båda ledningarna bör inte överskrida 740 tkr.

Forts TN § 66

Kostnaderna för byte av VA-ledningarna tas från budgeterade medel för ledningsombyggnader under 2010, vilket innebär att planerad ombyggnad på Torstövägen skjuts fram till 2011.

Au har vid sitt sammanträde den 7 juni, diskuterat frågan och ställt sig bakom förvaltningens förslag.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden ger VA-verket i uppdrag att genomföra förhandlingar med Trafikverket och därefter fatta beslut om byte av VA-ledningar efter E 20, i enlighet med beskrivningen ovan. Driftschefen får i uppdrag att teckna de avtal som krävs för genomförandet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Tb

TN § 67

Övriga frågor

Thorsten Larsson (m) yrkar på att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en säkrare trafikmiljö på Nolhagagatan vid Karamellen.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden tillstyrker Thorsten Larsson (m) yrkande och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en säkrare trafikmiljö på Nolhagagatan.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

2010-06-21

Exp: Tk-Åa

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Anmälan av delegerade beslut**Ärendebeskrivning**

Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning:

Trafikärenden: maj/juni 2010

- Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen
- *Parkeringstillstånd för rörelsehindrade*
- *Tillfälliga lokala trafikföreskrifter*

Beslut enligt listor från verksamhetscheferna, maj/juni 2010

- Staben: Inga beslut fattade
- VA-avdelningen: Beslut fattade mellan 10-05-20 – 10-06-03
- Gatuavdelningen: Beslut fattad mellan 10-06-02 – 10-06-04
- Park/natur: Inga beslut fattade
- Exploateringsavd: Beslut fattade mellan 10-05-04 – 10-05-24
- Avfall: -----
- Serviceenheten: Inga beslut fattade

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Protokoll

2010-06-21

Inkomna / utgående skrivelser och meddelanden**Ärendebeskrivning**

I maj / juni 2010 inkomna / utgående skrivelser och meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.

1. KRF § 16, 2010-05-03, Frågor från förberedande KRF
2006.189/340 TN-014
2. KF § 95, 2010-05-28, Västra Bodarna – Utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning
2010.146 /365 TN-004
3. KF § 96, 2010-05-26, Lövekulle- Skår – utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning
2010.145/365 TN-004
4. KF § 97, 2010-05-26, Nytt vattenskyddsområde för Ömmern, reservvattentäkt för Alingsås
2009.455/362 TN-018

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande