

Anmälan om sanering av PCB-haltig fogmassa

Enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB mm

Fastighetsägare

Namn		Kontaktperson hos fastighetsägaren
Utdelningsadress		
Postnummer	Ort	
Telefon	Namn	
E-post	Kontaktpersonens telefon	
Organisationsnummer	Kontaktpersonens e-post	

Beskrivning av saneringsobjektet

Byggnadsanvändning
 Lägenheter Annat

Fastighetsbeteckning	Adress(er), Ange samtliga adresser som tillhör respektive fastighet	Antal byggnader	Löpmeter PCB- fog	
			Utvändig	Invändig
Summa:				

Fogmassa förekommer på följande ställen

Har inventering av fastigheterna redovisats till kommunen (miljökontor el. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Genomsnittlig PCB-halt enligt bifogat analysprotokoll
Är byggnaderna omfogade tidigare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Har byggnaden fläktstyrd frånluftsventilation? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Saneringen omfattar samtliga PCB-fogar? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, återstår:	

Entreprenör och tidsplan

Företag		Organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
Telefon	Tidsplan för sanering	

Vid utvändig sanering

Finns odlingslott/kolonilott inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, kommer jorden att tas bort/bytas ut efter avslutad sanering?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Finns sandlådor/lekplatser inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, kommer sanden att bytas ut efter avslutad sanering?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Fastighetsägarens egenkontroll - uppföljning

Hur ofta kommer saneringsarbetet att kontrolleras?			
<input type="checkbox"/> 1g/vecka	<input type="checkbox"/> 2ggr/vecka	<input type="checkbox"/> Varannan vecka	<input type="checkbox"/> Annat:

Information till hyresgäster/lokalbrukare lämnas före sanering

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------	------------------------------

Övrig information

Specificera

Fastighetsägarens namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Saneringen ska beskrivas i bifogad bilaga och undertecknas av entreprenören.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken. Avgiften för handläggning av anmälan om sanering av PCB debiteras med timavgift, vilken för närvarande (2021-01-12) är 1 000 kr/timme. Normalt sker avgiftshöjningar i början av varje år.

Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan "Så behandlar vi dina personuppgifter".

Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS

BILAGA TILL ANMÄLAN OM SANERING AV PCB-HALTIG FOGMASSA

Ska fyllas i och undertecknas av entreprenören

Fiberduken ska stabiliseras på marken och ska ligga tätt intill byggnadsfasaden. Ange bredden på fiberduken.	
Hur anordnas arbetsplattformen så att den är tätt ansluten mot byggnadsfasaden?	
Anordnas vindskydd om saneringen görs från arbetsplattformen? <input type="checkbox"/> Ja, vindskyddets höjd: <input type="checkbox"/> Nej	
Hur skyddas fönster, balkongdörrar och ventilationskanaler mot PCB-damm om saneringen görs närmare än 1 meter från dem?	
Hur anordnas avspärrning av arbetsplatsen?	
Utförs dammsugning av arbetsplatsen (fiberduk, arbetsplattform, skor, mm) när den lämnas? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Är skärande och slipande verktyg försedda med sugmunstycke anslutna till dammsugare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Är dammsugaren försedd med tre-steps avskiljning? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Annan typ av avskiljning:	
Ange dammsugarens/dammsugarnas fabrikat, modell och friflödeskapacitet Fabrikat <input type="text"/> Modell <input type="text"/> Friflödeskapacitet <input type="text"/>	
Ange maximal längd på dammsugarslangar	
Hur förvaras PCB-avfallet?	
Vilka uppgifter antecknas om omhändertagandet av PCB-avfallet?	
Vem transporterar PCB-avfallet?	Har transportören tillstånd att köra PCB-avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vilken ersättningsfog används efter sanering? Ange produktnamn och bifoga säkerhetsdatablad.	

Entreprenörens namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande